




# LEICA SOFORT 2

テクニカルデータ



名称	Leica Sofort 2
形式	ハイブリッドインスタントカメラ (プリント機能付き)
型番	8262
商品コード	ホワイト: 19188 レッド: 19189 ブラック: 19190
記録媒体	内蔵メモリー (約45枚)、microSDカード/microSDHCカード (1GBのカードを使用時: 約850枚)
材質	プラスチック製 (本体: ポリカーボネート、フロントパネルとリアパネル: ポリメチルメタクリレート)
動作環境	+5° C ~ +40° C
インターフェース	USB 3.1 Gen1 Type-C
三脚用ねじ穴	A 1/4 (1/4インチ、DIN4503に準拠)、本体底面

寸法



質量	約320g (フィルムパック含まず、レンズキャップ装着時)
----	-------------------------------



# LEICA SOFORT 2

## 撮像素子

センサーサイズ CMOSイメージセンサー、1/5インチ

フィルター RGBカラーフィルター

記録形式 JPG (DCF 2.0, Exif 2.31)

解像度 (静止画) 2560x1920画素 (490万画素)

ファイルサイズ 約1.2MB

色空間 sRGB

## レンズ

名称 Leica Summar 2.4 f/2 (35mm判換算焦点距離約28mm相当)

バリエーション機能 [ノーマル](#)、[ピネット](#)、[ソフトフォーカス](#)、[ぼかし](#)、[魚眼](#)、[色ずれ](#)、[光漏れ](#)、[ミラー](#)、[二重露光](#)、[ハーフフレーム](#)

## プリント

プリントバリエーション 内蔵メモリーもしくはメモリーカード内の画像がプリント可能プリントした50枚が保存され、何度でも再プリントが可能またはアプリLeica FOTOS経由でモバイル端末からカメラに画像を転送してプリントが可能

プリント解像度 1600x600画素(アプリLeica FOTOSから画像をプリントした場合: 800x600画素)

対応フィルム ライカインスタントカメラ用フィルムパック:  
Sofort color film pack (mini), warm white: 19677  
Sofort color film pack (mini) Neo Gold: 19678  
Sofort color film duo pack (mini), warm white: 19679

フィルムエフェクト [ノーマル](#)、[ビビッドトーン](#)、[パールトーン](#)、[キャンパス](#)、[モノクローム](#)、[セピア](#)、[イエロー](#)、[レッド](#)、[ブルー](#)、[レトロ](#)

プリント時間 約16秒

現像時間 約90秒

フィルムサイズ 86x54mm

画面サイズ 62x46mm

## モニター

モニター 3.0型 TFT 液晶モニター、画素数: 460,000ドット

## シャッター

シャッタースピード 1/4~1/8000s (オート露出制御)

## ピント合わせ

合焦範囲 10cm~∞

フォーカスモード AFs

## 露出

測光 TTL 256分割測光、マルチ測光

露出モード プログラムAE

露出補正 ±2EV (1/3EVステップ)

ISO感度 ISO100~1600 (オート露出制御)

ホワイトバランス オート (オート)、プリセット (晴天、くもり、白熱灯、蛍光灯1、蛍光灯2、蛍光灯3)

## フラッシュ

到達距離 有効到達距離: 約0.5m~1.5m

フラッシュ制御 [オート](#)/[オン](#)/[オフ](#)



# LEICA SOFORT 2

## その他の装備

Bluetooth\* Bluetooth 4.2 LE: 2402-2480MHz、最大出力 (e.i.r.p.) : 779dBm

表示言語 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、日本語、繁体中国語、簡体中国語、韓国語

## 電源

バッテリー (内蔵型) 充電式リチウムイオンバッテリー (内蔵型: 取り外し不可)、中国製: 3.7V、740mAh、2.6W  
約300枚 (バッテリーフル充電時)  
充電時間: 2~3時間 (電源オフ時) : 5V/500mA (2.5W~5W)

USB電源 カメラの電源がオフの場合、またはスタンバイモード時: USB充電  
カメラの電源がオンの場合: USB給電と間欠充電

付属品 USBケーブル、キャリングストラップ、クイックスタートガイド、レンズキャップ